




Parimad meetmed vältimaks ravimijääkide sattumist piima




Üldised tegevuspõhimõtted



Veenduge, et ravimid on soetatud seaduslikest allikatest. Järgige ravimi keeluaegu ja nendest kinnipidamist.

- Antibiootikumijääkidega saastumise kahtluse korral võtke viivitamatult ühendust piima kokkustajaga.
- Järgige pidevalt infolehte ja veterinaararsti soovitusi. Ravimine ametlikult näidustamata ravimiga (ametlikult mittelubatud ravimite kombinatsioonid, varieeruv doos, muudetud ravimi manustamisviis, muudetud doosi manustamise sagedus või pikendatud raviaeg), mõjutab keeluaegu. Vaid veterinaararst võib otsustada, kas ravimit võib kasutada lubatud erinevalt.
- Kui ravimijäägid avastatakse seal, kus neid olema ei peaks, vaatamata sellele, et ravimit on kasutatud kooskõlas veterinaararsti juhistega, tuleks teavitada veterinaarpraksist, ettevõtet, kelle ravimit kasutati ja veterinaarmeditsiini direktoraadi SARSS osakonda. Seireskeem (<http://www.vmd.defra.gov.uk/adversereactionreporting/>)

Juhusliku saastumise vältimine lüpsirutiini käigus



Järgige tootja juhiseid, mis puudutavad ravimite arvu, ravimite sagedust, dooside suurust ja keeluaega, juhul kui veterinaararst ei soovita teisiti.

Kahtluse korral konsulteerige alati veterinaararstiga, kes võib soovitada sobivat keeluaega ja/või sobivat antibiootikumijääkide testi.



Käesolev poster on saadaval ka teistes keeltes.
Lisainfo saamiseks kirjutage e-posti aadressil: office@cattlevet.co.uk.

Spetsiifilised kinnislehmade protseduurid

