




Labākā prakse, kā novērst medikamentu palieku esamību pienā




Vispārīgas vadlīnijas



Pārliecinieties, ka medikamenti tiek saņemti no likumīgiem avotiem. Nodrošiniet skaidrību par zāļu izdalīšanās periodu un sekojiet, lai tas tiktu ievērots.

- Ja rodas aizdomas par piesārņojumu ar antibiotiku paliekām, nekavējoties sazinieties ar piena iepircēju.
- Vienmēr sekojiet informācijai datu lapā un ievērojiet veterinārārsta ieteikumus. Ārstniecība ar medikamentiem, kas nav oficiāli noteikti (nelicencētas produktu kombinācijas, mainītas devas, mainīts zāļu ievadīšanas veids, mainīts devu biežums vai pagarināts ārstniecības periods), ietekmē zāļu izdalīšanās periodu. Tikai veterinārārsts var pieņemt lēmumu, vai medikamentu var izmantot neatbilstoši noteiktajai ārstniecībai.
- Ja gadījumā pēc produkta lietošanas saskaņā ar veterinārārsta norādījumiem tiek atklātas zāļu paliekas, kur to esamība nav paredzēta, par to ir jāziņo veterinārajai praksei, uzņēmumam, kura produkts tīcis lietots, un veterinārās medicīnas pārvaldes SARSS nodaļai.

Nejauša piesārņojuma rašanās novēršana slaukšanas laikā



Ja jūsu veterinārārsts nesniedz citas rekomendācijas, vienmēr ievērojiet ražotāja norādījumus par pareizu ārstniecības darbību skaitu, intervālu starp tām, devu lielumu un slaukšanas izņēmuma periodu. Šaubu gadījumā vienmēr konsultējieties ar veterinārārstu, kas var sniegt rekomendācijas par pareizu ierobežojuma perioda ilgumu un/vai piemērota antibiotiku palieku testa veikšanu.



Šī brošūra ir pieejama arī citās valodās.
Papildu informācijai, lūdzu, rakstiet uz office@cattlevet.co.uk

Īpašas procedūras cietstāves periodā esošām govīm

